

採水検査事項	検体受付 No.		2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	
	検体識別 No.		女川町-1	女川町-2	女川町-3	女川町-4	女川町-5	女川町-6	女川町-7	女川町-8	女川町-9	
	採水場所		女川浄水場 着水井	女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所	女川浄水場 清水地区(高台)	女川浄水場 宮ヶ崎集会所	女川浄水場 石浜集会所	女川浄水場 尾浦浄化槽	女川浄水場 鷺神浄水場 分水池	女川浄水場 鷺神浄水場 配水池	
	検体名		原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水	
	採水年月日		令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	
	天候(前日/当日)		晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	
	採水時間		9:13	9:10	10:30	10:40	10:18	10:10	9:30	8:30	8:30	
	気温		9.6	7.3	10.5	11.2	8.9	9.8	8.2	4.0	4.0	
	水温		8.4	8.5	12.7	12.6	12.8	12.6	13.6	11.2	11.3	
	現場 pH 値		8.25	8.00	7.92	7.84	7.84	7.83	7.80	7.17	7.01	
現場残留塩素		-	0.8	0.5	0.5	0.5	0.55	0.5	-	0.46		
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	11	2	0	0	0	0	0	310	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									<0.0003
水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									<0.00005
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-ホストカラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L									0.7
フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									<0.08
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									<0.05
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									<0.0002
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									<0.0002
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									<0.0005
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									<0.0005
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									0.06
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									0.001
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
臭素酸	イオンクロマトグラフ-ホストカラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.002
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									0.001
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									<0.008
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									<0.005
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									<0.02
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									<0.02
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									<0.01
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									8.0
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									<0.005
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	7.9	8.7	8.6	8.8	8.7	8.4	8.6	8.3	11.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									31
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									62
陰イオン界面活性剤	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									<0.02
ジオスミン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L									<0.00001
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L									<0.00001
非イオン界面活性剤	固相抽出-吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									<0.004
フェノール類	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									<0.0005
有機物(TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.9	0.6
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	-	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.3	7.3
味	官能法	異常でないこと	なし	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	6.0	<0.5
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4.3	<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	-	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.4
嫌気性芽胞菌(個/100mL)	ハッドフォード改良寒天培地法	-	0個/mL	0							8	
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-									
大腸菌(MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	-	0 MPN/100mL	8.4							6.3	
従属栄養細菌(個/mL)	R2A寒天培地法	-	0個/mL									
判定				—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	適合

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水質基準項目(51項目)です。

採水検査事項	検体受付 No.		2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184		
	検体識別 No.		女川町-10	女川町-11	女川町-12	女川町-13	女川町-14	女川町-15	女川町-16	女川町-17	女川町-18	
	採水場所		鷲神浄水場 旭が丘集会所	鷲神浄水場 小乗集会所	鷲神浄水場 大沢集会所	鷲神浄水場 小屋取集会所	鷲神浄水場 塚浜浄化槽	鷲神浄水場 横浦浄化槽	鷲神浄水場 高白集会所	出島北浦地区 御前浄水場 着水池 原水	出島北浦地区 指ヶ浜集会所	
	検体名		給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
	採水年月日		令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	令和5年12月5日	
	天候 (前日/当日)		晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	
	採水時間		10:37	9:57	10:46	9:57	9:45	9:34	9:22	9:45	9:45	
	気温		9.6	12.1	9.3	12.1	11.8	11.2	9.3	13.3	13.3	
	水温		11.9	11.9	10.7	11.9	11.6	11.6	12.9	13.5	13.5	
	現場 pH 値		7.46	7.49	7.37	7.49	7.50	7.54	7.60	7.86	7.86	
現場残留塩素		0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.55	0.5	0.5		
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果							値	
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
シアノ化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-ボストラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001	<0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L		0.08	0.09	0.09					
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002	<0.002					
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.006	0.007	0.007					
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002	<0.002					
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003	0.003	0.003					
臭素酸	イオンクロマトグラフ-ボストラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001	<0.001					
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.014	0.016	0.015					
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		0.003	0.004	0.004					
プロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.005	0.006	0.005					
プロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001	<0.001					
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L		<0.008	<0.008	<0.008					
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	11.1	11.5	11.3	11.7	11.2	10.9	10.7	8.9	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
陰イオン界面活性剤	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出-吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物(TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	<0.3	
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	-	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.6	7.6	
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	
嫌気性芽胞菌(/100mL)	ハントフォード改良寒天培地法	-	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-									
大腸菌(MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	-	0 MPN/100mL									
従属栄養細菌(/mL)	R2A寒天培地法	-	0個/mL									
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水質基準項目(51項目)です。

採水検査事項				2185	2186	2187					
検体受付 No.				2185	2186	2187					
検体識別 No.				女川町-19	女川町-20	女川町-21	女川町-22				
採水場所				出島北浦地区 出島集会所	出島北浦地区 江島ポンプ場	針浜地区 針浜浄水場 着水池 原水	針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場				
検体名				給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水				
採水年月日				令和5年12月5日	令和5年12月5日		令和5年12月5日				
天候(前日/当日)				晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ		晴れ / 晴れ				
採水時間				9:00	8:30		10:59				
気温				7.5	5.5		9.3				
水温				12.3	12.7		10.4				
現場 pH 値				8.02	8.16		7.54				
現場残留塩素				0.6	0.57		0.5				
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果				値			
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0				
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L								
水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L								
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L								
亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-ホストカラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L								
フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L								
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L								
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L								
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L								
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L								
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L								
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L								
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L								
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L								
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L								
臭素酸	イオンクロマトグラフ-ホストカラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L								
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L								
プロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L								
プロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L								
ホルムアルデヒド	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.08mg/L以下	0.008mg/L								
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L								
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L								
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L								
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L								
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.9	8.9		10.6				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L								
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L								
陰イオン界面活性剤	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L								
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L								
非イオン界面活性剤	固相抽出-吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L								
フェノール類	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L								
有機物(TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	<0.3		<0.3				
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	-	7.8	7.9		7.8				
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし				
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし				
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5		<0.5				
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1		<0.1				
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.6	0.5						
嫌気性芽胞菌(/100mL)	ハットフォード改良寒天培地法	-	0個/mL								
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-								
ジアレルギー	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-								
大腸菌(MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	-	0 MPN/100mL								
従属栄養細菌(/mL)	R2A寒天培地法	-	0個/mL								
判定				適合	適合		適合				

試験検査成績書

〒986-2265

宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1

女川町長 須田 善明 様

水道法第20条登録検査機関
(登録番号第3号)



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事長



〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

TEL 022-771-4722

受付年月日	2023年12月5日	受付番号	U23009413	検査種別	飲料水（上水道）
採取日	2023年12月5日	採取時刻	10:10	採取者	依頼者採取
採取場所	女川町-6 石浜集会所				
天気	晴れ	気温	9.8℃	水温	12.6℃

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペ ルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000002未満 mg/L	0.00005以下	
－ 以上 －			

判定	上記検査項目については水質基準に **** でした。		
----	----------------------------	--	--

備考

管理No. 2023-0693

基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日 厚生労働省健康局長）による。
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の目標値は、暫定値。
水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目（51項目）です。

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者：阿部 優也

試験検査成績書

〒986-2265

宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1

女川町長 須田 善明 様

水道法第20条登録検査機関
(登録番号第3号)



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事長



〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

TEL 022-771-4722

受付年月日	2023年12月5日	受付番号	U23009413	検査種別	飲料水（上水道）
採取日	2023年12月5日	採取時刻	09:57	採取者	依頼者採取
採取場所	女川町-13 小屋取集会所				
天気	晴れ	気温	12.1℃	水温	11.9℃

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペ ルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000002未満 mg/L	0.00005以下	
— 以上 —			

判定	上記検査項目については水質基準に **** でした。		
----	----------------------------	--	--

備考 管理No. 2023-0694
基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日 厚生労働省健康局長）による。
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の目標値は、暫定値。
水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目（51項目）です。

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者：阿部 優也

試験検査成績書

〒986-2265

宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1

女川町長 須田 善明 様

水道法第20条登録検査機関
(登録番号第3号)



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事長



〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

TEL 022-771-4722

受付年月日	2023年12月5日	受付番号	U23009413	検査種別	飲料水 (上水道)
採取日	2023年12月5日	採取時刻	09:45	採取者	依頼者採取
採取場所	女川町-18 指ヶ浜集会所				
天気	晴れ	気温	13.3℃	水温	13.5℃

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000002未満 mg/L	0.00005以下	
- 以上 -			

判定	上記検査項目については水質基準に **** でした。
----	----------------------------

備考
基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日 厚生労働省健康局長）による。ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の目標値は、暫定値。水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目 (51項目) です。管理No. 2023-0695

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。 検査担当者：阿部 優也

試験検査成績書

〒986-2265

宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1

女川町長 須田 善明 様

水道法第20条登録検査機関
(登録番号第3号)



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事長



〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

TEL 022-771-4722

受付年月日	2023年12月5日	受付番号	U23009413	検査種別	飲料水（上水道）
採取日	2023年12月5日	採取時刻	10:59	採取者	依頼者採取
採取場所	女川町-22 針浜消防ポンプ車置場				
天気	晴れ	気温	9.3℃	水温	10.4℃

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンシルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000002未満 mg/L	0.00005以下	
- 以上 -			

判定	上記検査項目については水質基準に **** でした。		
----	----------------------------	--	--

備考
基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日 厚生労働省健康局長）による。
ペルフルオロオクタンシルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の目標値は、暫定値。
水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目（51項目）です。

管理No. 2023-0696

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者：阿部 優也