

採水検査事項	検 体 受 付 No.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	検 体 識 別 No.		女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
	採 水 場 所		女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 －	女川浄水場 清水集会所 －	女川浄水場 宮ヶ崎集会所 －	女川浄水場 石浜集会所 －	女川浄水場 尾浦浄化槽 －	鷺神浄水場 鷺神浄水場 分水池	鷺神浄水場 鷺神浄水場 配水池
	検 体 名		原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	浄水
	採 水 年 月 日		令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日
	天 候 (前日/当日)		曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ
	採 水 時 間		9:05	8:58	9:14	9:26	9:35	9:45	10:00	8:30	8:30
	気 温		18.2	17.3	23.1	19.4	21.2	18.8	19.7	17.6	17.6
	水 温		12.3	12.6	16.4	16.4	16.6	16.3	15.6	13.9	14.5
	現 場 pH 値		7.70	7.77	7.60	7.66	7.65	7.65	7.68	7.31	7.10
現 場 残 留 塩 素		mg/L	1.0	0.45	0.4	0.4	0.5	0.5	－	0.3	
検査項目名		検査方法	基準値等	定量下限値等	検 査 結 果 値						
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	26	3	0	0	0	0	950	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L								
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L								
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L								
亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ボースト法吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L								
フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L								
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L								
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L								
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L								
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L								
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L								
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L								
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L								
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L								
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L								
臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L								
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L								
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L								
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L								
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L								
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L								
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L								
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L								
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L								
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	9.2	9.4	8.6	8.8	8.5	9.2	8.7	7.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L								
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L								
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L								<0.000001
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L								<0.000001
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L								
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L								
有機物(TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	1.5
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.2
味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－
臭気	官能法	異常でないこと	なし	微青草臭	なし	なし	なし	なし	なし	青草臭	なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	1.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	24
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	40
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	0.8	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	－
嫌気性芽胞菌(個/100mL)	ハッドフォード改良寒天培地法	－	0個/mL	0							38
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色－顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－								
ジアルジア	蛍光抗体染色－顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－								
大腸菌(MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	13							45
従属栄養細菌(個/mL)	R2A寒天培地法	－	0個/mL								
判 定				－	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	－	適 合

採水検査事項	検 体 受 付 No.		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	女川町－17 出島北浦地区 御前浄水場 着水池 原水	2039
	検 体 識 別 No.		女川町－10 鷺神浄水場 旭が丘集会所	女川町－11 鷺神浄水場 小乗集会所	女川町－12 鷺神浄水場 大沢 消防ポンプ車置場	女川町－13 鷺神浄水場 小屋取集会所	女川町－14 鷺神浄水場 塚浜浄化槽	女川町－15 鷺神浄水場 横浦浄化槽	女川町－16 鷺神浄水場 高白集会所		女川町－18 出島北浦地区 指ヶ浜集会所
	採 水 場 所		-	-	-	-	-	-	-		-
	検 体 名		給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水		給水栓水
	採 水 年 月 日		令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日		令和7年5月13日
	天 候 (前日/当日)		曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ		曇り / 晴れ
	採 水 時 間		10:30	9:10	10:40	9:55	9:45	9:30	9:20		10:13
	気 温		20.4℃	20.8	19.0	20.3	20.1	21.7	21.9		21.1
	水 温		15.4℃	16.6	15.8	16.9	17.2	17.2	18.0		16.7
現 場 pH 値		-	7.75	7.57	7.62	7.62	7.67	7.69	7.63		
現 場 残 留 塩 素		mg/L	0.5	0.6	0.55	0.5	0.5	0.55	0.5	0.5	
検査項目名		検査方法	基準値等	定量下限値等	検 査 結 果 値						
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L								
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L								
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L								
亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L								
シアン化合物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ボースト法吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L								
フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L								
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L								
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L								
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L								
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L								
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L								
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L								
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L								
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L								
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L								
臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L								
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L								
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L								
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L								
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L								
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L								
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L								
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L								
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L								
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	12.4	12.6	12.3	12.0	12.3	12.4	12.4	8.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L								
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L								
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L								
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L								
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L								
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L								
有機物(TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	-	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.1	7.4
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
嫌気性芽胞菌(/100mL)	ハットフィールド改良寒天培地法	-	0個/mL								
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-								
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-								
大腸菌(MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	-	0 MPN/100mL								
従属栄養細菌(/mL)	R2A寒天培地法	-	0個/mL								
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合		適 合

採水検査事項	検 体 受 付 No.		2040	2041	女川町－21 針浜地区 針浜浄水場 着水池 原水	2042				
	検 体 識 別 No.		女川町－19	女川町－20		女川町－22				
	採 水 場 所		出島北浦地区 出島集会所	出島北浦地区 江島ポンプ場		針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場				
	検 体 名		給水栓水	給水栓水		給水栓水				
	採 水 年 月 日		令和7年5月13日	令和7年5月13日		令和7年5月13日				
	天 候 (前日/当日)		曇り / 晴れ	曇り / 晴れ		曇り / 晴れ	/	/	/	/
	採 水 時 間	－	10:30	9:40		10:50				
	気 温	℃	20.0	13.5		19.1				
	水 温	℃	16.1	12.3		16.2				
現 場 pH 値	－	7.69	7.49	7.49						
現 場 残 留 塩 素	mg/L	0.55	0.5	0.5						
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検 査 結 果 値						
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0				
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出				
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L							
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L							
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L							
亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L							
シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ボースト法吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L							
フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L							
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L							
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L							
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L							
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L							
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L							
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L							
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L							
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L							
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L							
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L							
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L							
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L							
臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L							
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L							
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L							
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L							
ホルムアルデヒド	誘導体化－HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L							
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L							
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L							
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L							
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L							
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L							
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L							
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.9	8.9	11.2				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L							
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L							
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L							
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L							
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L							
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L							
フェノール類	固相抽出－誘導体化－GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L							
有機物(TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.3	<0.3				
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.7	7.7				
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし				
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし				
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1				
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.5	0.5				
嫌気性芽胞菌(／100mL)	ハートフォード改良寒天培地法	－	0個/mL							
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色－顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－							
ジアルジア	蛍光抗体染色－顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－							
大腸菌(MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL							
従属栄養細菌(／mL)	R2A寒天培地法	－	0個/mL							
判 定				適 合	適 合	適 合				